



正 誤 表

下記の部分に誤りがありましたので訂正させていただきます。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

2025 応用情報技術者 午後問題の重点対策 第1版 第1刷(電子書籍版含む)

No	訂正箇所	誤	正
1	P.420 図2より下の文 赤枠箇所追加	 図2 ダッシュボードのイメージ (一部)	 図2 ダッシュボードのイメージ (一部) 販売状況や在庫状況はデータベースで管理する。データベースに新たな販売実績が追加されたり、在庫数が更新されたりすると、その内容がダッシュボードに随時反映
2	P.340 下から1行目	従業員側が多、部署側が1の「→」が入ります。	従業員側が1、部署側が多の「→」が入ります。
3	P.2 書籍に関する有益な 学習コンテンツのご案内 QRコード		

4	P.364 FAQ 二つ目	FAQ 図 4 の UPDATE 文の WHERE 句に、空欄 f を含む条件を加えるのはなぜですか。 選択条件がクーポンコードだけの場合、空欄 f の発行上限枚数に関する制約がなくなるので、発行上限枚数を超えたクーポンが発行されてしまいます。該当クーポンが、この条件を満たさない（発行済枚数 = 発行上限枚数）場合、WHERE 句の条件によって更新対象レコードが抽出されないので UPDATE 文が失敗します。このことによって、発行上限枚数を超えたクーポンが発行できなくなります。	FAQ 図 5 の UPDATE 文の WHERE 句に、空欄 g を含む条件を加えるのはなぜですか。 選択条件がクーポンコードだけの場合、空欄 g の発行上限枚数に関する制約がなくなるので、発行上限枚数を超えたクーポンが発行されてしまいます。該当クーポンが、この条件を満たさない（発行済枚数 = 発行上限枚数）場合、WHERE 句の条件によって更新対象レコードが抽出されないので UPDATE 文が失敗します。このことによって、発行上限枚数を超えたクーポンが発行できなくなります。
5	P.624 FAQ	FAQ 起動補正を 500 回行ったときは、脈拍数計測は行わないのではありませんか。 確かに、常識的に考えれば、それだけたくさん補正を繰り返したのですから、何らかの故障でしょう。そのとおりになります。しかし、極端な場合には、500 回目の反射光測定で、やっと適正範囲内に収まるということもあります。その場合には、計測を中止せずに、脈拍数計測を行います。あまり、考えられないようなパターンですが、こうしたことも考慮しなければいけません。	FAQ 輝度補正を 500 回行ったときは、脈拍数計測は行わないのではありませんか。 確かに、常識的に考えれば、それだけたくさん補正を繰り返したのですから、何らかの故障でしょう。そのとおりになります。しかし、極端な場合には、500 回目の反射光測定で、やっと適正範囲内に収まるということもあります。その場合には、計測を中止せずに、脈拍数計測を行います。あまり、考えられないようなパターンですが、こうしたことも考慮しなければいけません。